

YANGIN KAPILARI ve SAC KAPILAR



Hakkımızda

Arkas Yapı Elemanları Limited Şirketi 2002 Yılından bu yana Garaj Kapıları, Sanayi Kapıları, Yangın Kaçış Kapıları ve Otomatik Kapı sistemleri sektöründe faaliyette bulunan, iş tecrübesiyle konusunda profesyonel bir firma olarak kurulan İstanbul merkezli bir kuruluştur.

Geçen süre zarfında inşaat sektöründe önde gelen firmaların yurt içi ve yurt dışı bir çok projesinde satış ve çözüm ortağı olarak yer almıştır. Firmamız, rekabetin günden güne arttığı global Pazar da tüm çalışanlarımızla birlikte müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayabilmek amacıyla kaliteden ödün vermeden, sektörün tüm yeniliklerini yakından takip ederek, profesyonel ekip ile daima müşteri ihtiyaçlarına en uygun sistemleri, en son teknolojileri, en doğru fiyata en kısa sürede teslim etmeyi amaç edinmiştir.

Tüm gayretimiz müterilerimize azami kaliteyi, güvenliği konforu ve estetiği asgari maliyetle sunabilmektedir. Bu yüzden ürünlerimize uzun garanti süreleri veriyor istek üzere bakım hizmetimiz ile ürünlerin her zaman ilk günkü gibi kalması ve uzun yıllar sorunsuz çalışmasını sağlıyoruz.



ARKAS YAPI ELEMANLARI
LİMİTED ŞİRKETİ

+90 212 671 44 33 www.arkasyapi.com

- ENDÜSTRİYEL KAPILAR
- YÜKLEME SİSTEMLERİ
- SARMAL KAPI VE KEPENK SİSTEMLERİ
- HIZLI KAPILAR
- GARAJ VE EV GİRİŞ KAPILARI
- BARIYER VE BAĞÇE KAPISI SİSTEMLERİ
- FOTOSELLİ VE HERMETİK KAPILAR
- YANGIN KAPILARI

Arkas Yapı Elemanları Ltd. Şti.

Arkas Yapı Elemanları

Vizyonumuz


Yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerinin ve konforlarının aksamaması için kullanıcılarımızı dış dünyaya karşı koruyarak, daha güvenli ve huzurlu mekanlar yaratmak, sürekli gelişim anlayışıyla modern teknolojiyi kullanarak uygun fiyatta, üstün kalitede istenilen zamanda ve mevzuata uygun güvenilir ürünler ile karşılamaktır.

Misyonumuz

"Önce insan" felsefesinden, firma güvenilirliğinden ve ürün kalitesinden ödün vermeden, bilgi ve teknolojinin önemini özümsemiş, yetkin ve yaratıcı kadromuzla gelişen standartları takip ederek yatırımlarımızı sürdürüp dünyanın önde gelen Kapı üreticilerinden biri olmaktır.

Değerlerimiz

- ▶ **Aile** – Bütün iş ortaklarımızla birlikte uyum içinde, aile sıcaklığında çalışan bir takımız. İhtiyaçları olduğunda onlara yardım etmek, yakın olmak bizi mutlu ediyor.
- ▶ **Servis** – Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak bizim için öncelikli. Satış öncesi destekten, anahtar teslimine kadar her aşamada müşterilerimizin çözüm ortağıyız.
- ▶ **Uyum** – Biz müşterilerimizin ihtiyaçlarına kısa sürede adapte olup tatmin edici çözümler üretiriz.
- ▶ **Sürekli Öğrenme** – Biz innovasyona açığız ve müşterilerimize daha iyi hizmet etmek için kendimizi sürekli geliştirme çabamızdayız.
- ▶ **Etik** – Etik değerler bizim için önemlidir. Güven, sözünde durma, verilen terminlere uyum bizim için önemli ve önceliklidir.



YANGIN KAPILARI / ARX-45 SERİSİ



Yangın kapıları konutlar, alışveriş merkezleri, hastaneler, iş yerleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, oteller, fabrikalar, depolar gibi yerlerde kullanım açısından hayati önem taşıyan ürünlerdir. **ARFLEX** Yangın kapılarının geniş ürün gamı bu alanlardaki ihtiyaçları karşılamaya uygundur.




Yangın kapıları, insan hayatı için büyük önem taşır. Olası yangın durumlarında, olay yerinin acil tahliye edilmesine imkan sağlar. Özellikle kalabalık kitlelerin yaşadığı alanlarda ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu mekanlarda daha da büyük önem arz etmektedir. Fonksiyonel olduğu kadar dekoratif tasarımlara da sahip olan yangın kapıları, şık tasarlanmış mekanların ve görselliğin ön planda tutulduğu estetik kaygı güdülen alanların konseptine ve renklerine uygun olarak imal edilme seçeneklerine de sahiptir. Yangın kapıları mekanların kullanım amaçlarına göre tek kanatlı veya çift kanatlı olmak üzere iki çeşitte de farklı ölçülerde üretilmektedir. Yangın kapıları beraberinde kullanılan tüm bileşenleri ile birlikte uluslararası geçerliliği olan standartlara uygun şekilde üretilip uygulaması yapılmalıdır.

Tek Kanat Yangın Kapıları

ARX-45 SERİSİ

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk EI Sınıfında 45 Dk
Boyutlar	En : Max. 1150 mm Boy : Max. 2400 mm
Kasa	1.5 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	62 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan
Yangın Fiteli	Kerafix Marka İntumesan Fiteli
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaylı 2 Adet Mentеше
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX-45 YANGIN KAPISI



YANGIN KAPILARI / ARX-60 SERİSİ



Yangın kapılarının ısı dayanım özellikleri, duman geçirgenlikleri açısından farklı sınıflara sahiptir. İhtiyaca uygun yangın kapısının seçiminde teknik özelliklere dikkat edilmesi, sertifikasyon kontrolü önemlidir. ARFLEX Yangın Kapıları farklı sınıflarda test edilmiş olup, sertifikaları mevcuttur.




ARX-60 SERİSİ

Tek Kanat Yangın Kapıları

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 60 Dk.
Boyutlar	En : Max. 1150 mm Boy : Max. 2400 mm
Kasa	2.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.2 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	62 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 kg/m ³ Seramik Yünü
Yangın Fiteli	Kerafix Marka İntumesan Fiteli
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaıllı 2 adet Mentşe
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX-60 YANGIN KAPISI



YANGIN KAPILARI / ARX-90 SERİSİ




Yangın kapılarında satış öncesi teknik destek ve satış sonrası montaj ve bakım hizmeti ARFLEX'in uzmanlık alanıdır. Hem ihtiyacın doğru belirlenmesi, hem daha sonra kullanımda sıkıntı yaşanmaması için uzman kişilerin desteği mutlaka alınmalıdır.



**ARX-90
SERİSİ****Tek Kanat Yangın Kapıları**

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 90 Dk.
Boyutlar	En : Max. 1150 mm Boy : Max. 2400 mm
Kasa	2.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.2 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	75 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 kg/m ³ Seramik Yünü
Yangın Fiteli	Kerafix Marka İntumesan Fiteli
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaıllı 2 adet Mentşe
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX-90 YANGIN KAPISI

YANGIN KAPILARI / ARX-D-60 SERİSİ



ARFLEX Yangın kapılarında mekanın dekorasyonuna uygun renk ve aksesuar seçimleri ile mimari açıdan işlevselliğin yanında görsellik de göz önünde tutulmaktadır.




ARX-D-60 SERİSİ

Çift Kanat Yangın Kapıları

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 60 Dk. EI Sınıfında 60 Dk.
Boyutlar	En : Max. 2.070 mm Boy : Max. 2.410 mm
Kasa	2.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.2 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	60 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 kg/m ³ Seramik Yünü
Yangın Fitili	Kerafix Marka İntumesan Fitili
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaylı 4 adet Mentese
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX-60-D YANGIN KAPISI



YANGIN KAPILARI / ARX-D-90 SERİSİ



ARFLEX Yangın kapıları, tek ve çift kanatlı, camlı, panik barlı seçeneklere sahiptir. Mekanın ihtiyacına göre kolay açılan, düzgün çalışan, yangın anında hızlı tahliye imkanı sağlayan tasarımlar üretilmektedir.




ARX-D-90 SERİSİ

Çift Kanat Yangın Kapıları

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 90 Dk.
Boyutlar	En : Max. 2.415 mm Boy : Max. 2.530 mm
Kasa	2.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	60 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 kg/m ³ Seramik Yünü
Yangın Fitali	Kerafix Marka İntumesan Fitali
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaylı 6 adet Mentese
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX-90-D YANGIN KAPISI



SAC KAPILAR

Gündelik hayatta sıkça bulunduğumuz okul, hastane, iş merkezleri, spor salonları, alışveriş merkezleri, metro istasyonları, havaalanları ve konut gibi mekanlarda bulunan geniş kullanım amaçlarına hitap eden sac kapılara estetik katarak üretmekteyiz.



Genel kullanım mekanlarının dışında, endüstriyel alanlarda da kullanılan sac kapılar çok değişik özellik ve teknik detaylarda kaliteli ve hızlı bir şekilde üretilmektedir. Bu kapıları Düz, Camlı, Menfezli, Paslanmaz ve Kayar Metal kapılar şeklinde başlıklar altında isimlendirebiliriz.



DÜZ METAL KAPILAR



Kullanım ömrü ve sağlamlığı açısından sık kullanılan mekanlarda ahşap ve alüminyum kapılar yerine sac kapılar tercih edilmektedir.



MENFEZLİ METAL KAPILAR



Her türlü elektrik, jeneratör, trafo mahalleri, tesisat odaları, kazan daireleri, vb. odalarda hava akımı geçişine müsait metal kapılardır. Menfez boşluklarının arkasına sineklik teli uygulaması da yapılmaktadır.



CAMLI METAL KAPILAR



Özellikle insan geçişinin sık olduğu alanlarda, arka tarafın görülmesine imkan sağlayan cam metal kapılar kullanılmaktadır. İhtiyaca ve mekan görseelliğe uygun boyut ve şekillerde cam kullanımı mümkündür.



ŞAFT KAPAKLARI / MSA SERİSİ




Şaft kapakları ve/veya kapıları binalarda mekanik, elektrik, doğalgaz, havalandırma ve sıhhi tesisatların geçtiği galerilere müdahale amaçlı kullanılır. Bu galerilerdeki herhangi bir yangın durumunda da kullanım alanlarına alev, duman, ısı, vs. olumsuz koşulların geçmesine de engel olur. Bundan dolayı kullanılan şaft kapaklarında da yangın dayanımı mevzuat gereği aranmaktadır.




ARX SERİSİ

Standart	EN 1634-1
Yangın Dayanımı	E Sınıfında 120 Dk. EI Sınıfında 45-60-90 Dk.
Kasa	1.5 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat	1.0 mm DKP veya GALVANİZ
Kanat Kalınlığı	60 mm
İzolasyon	150 kg/m ³ Taşyünü, 12.5 mm Yangına Dayanıklı Alçıpan, 128 kg/m ³ Seramik Yünü
Yangın Fiteli	Kerafix Marka İntumesan Fiteli
Menteşe	3 mm Sactan Bükümlü Biri Kendinden Yaıllı 2 Adet Mentşe 16 mm Çapında 2 Adet Mil Mentşe 2 Adet Gizli Mentşe
Kilit	Üçgen Anahtarlı Şaft Kilidi
Boya	İstenen Ral Renginde Statik Boyama

ARX ŞAFT KAPAĞI (GİZLİ MENTEŞELİ)



ARX ŞAFT KAPAĞI




AKSESUARLAR

PANİK BARLAR



KİLİTLER



KOLLAR



MENTEŞELER



HİDROLİKLER



DİĞER AKSESUARLAR



Referanslarımızdan Bazıları



212 AVM

Referanslarımızdan Bazıları



AQUA FLORYA AVM

Referanslarımızdan Bazıları



ATATÜRK FEN LİSESİ

Referanslarımızdan Bazıları



AUTOMALL



Referanslarımızdan Bazıları



BANDIRMA LİMAN AVM

Referanslarımızdan Bazıları



RADISSON PARK INN - SAMSUN



Referanslarımızdan Bazıları



SANCAKTEPE RINGS

Referanslarımızdan Bazıları



VAKIFBANK SPOR SARAYI



Referanslarımızdan Bazıları



DOĐUŐ OTO - KARTAL



Referanslarımızdan Bazıları



ISUZU ANADOLU MOTOR



Referanslarımızdan Bazıları



KOLAN HASTANESİ

Referanslarımızdan Bazıları



LALEŞEHİR KONAKLARI

Referanslarımızdan Bazıları



LCW ESENYURT DEPO

Referanslarımızdan Bazıları



LCW MERKEZ



Referanslarımızdan Bazıları



MERSİN ŞEHİR HASTANESİ



Referanslarımızdan Bazıları



MUSİAD

Referanslarımızdan Bazıları



ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİ

Referanslarımızdan Bazıları



ÖMÜR İSTANBUL



Referanslarımızdan Bazıları



Emka Yapı - Burak Plaza

Referanslarımızdan Bazıları



MNG ERZURUM AVM



OruçReis Mah.Giyimkent Sitesi. 9.Sokak No:2 Esenler-İSTANBUL
Tel.: +90 212 671 44 33 +90 850 241 44 33
www.arkasyapi.com e-posta:info@arkasyapi.com

Arflex Markası, Arkas Yapı ELEmanları Ltd. Şirketinin tescilli markasıdır.

Yetkili Satıcı